

Srdačno Vas pozdravljamo na našoj veb stranici.

Molimo Vas da pročitate naše ponude, usluge u nadi da ćete pronaći među njima i takve, koje će Vam dobro doći i pomoći Vam. Hvala Vam. Stojimo Vam na raspolaganju i usluzi.

## CT pregled

Obično se preporučuje u slučajevima kada se laboratorijskim pregledima i tradicionalnim rendgenskim snimkom i ultrazvukom ne može uspostaviti tačna dijagnoza.

Za potpunu dijagnosticirajuću vrednost CT pregleda povremeno je potrebno davati preko vene kontrastno sredstvo sa sadržajem joda koje u slučaju nekih stanja, bolesti te uz davanje lekova čini povećanje rizika za bolesnike.

Zbog toga pri svakom zahtevu za tu vrstu pregleda da bi se izbegle komplikacije u slučaju svakog

- bolesnika obolelog od bolesti bubrega,
- bolesnika obolelog od štitne žlezde,
- pacijenta iznad 70 godina

tražimo rutinske laboratorijske nalaze koji sadrže funkcije bubrega i štitne žlezde stariji od mesec dana.

Kod pregleda trbuha za lakše odvajanje probavnog trakta pacijent mora da popije 5-10 dl kontrastnog sredstva u roku od sat vremena pre pregleda.

### **VAŽNO!:**

- Pre pregleda, obustavljanje uzimanja lekova, koji sadrže metamorfin svakako treba da se dogovorite sa specijalistom koji vas je uputio na pregled!
- Molimo vas, skrenite nam pažnju ako ste u drugom stanju ili ta mogućnost nije isključena.
- Molimo vas, ukoliko zbog dijabetesa uzimate lekove o tome obavezno obavestite svog lečnika specijalistu koji vas je uputio na pregled ili naše osoblje koje vam daje termin za pregled!
- Molimo vas, obavestite nas ako vam je poznata preosetljivost vezana za kontrastna sredstva ili drugo.
- CT pregled se vrši u bilo kojoj životnoj dobi, ali s obzirom na primenu rendgenskih zraka, pregled dece vršimo samo u ekstremno opravdanom slučaju.
- U slučaju telesne težine iznad 200 kg-a, odnosno obima struka preko 160 cm-a nismo u mogućnosti izvršiti pregled.

### **INDIKACIJE ZA CT PREGLED:**

- za istraživanje odnosno isključivanje bolesti nervnog (mozak i kičma) sistema;
- za ispitivanje stanja facijalnog skeleta i sinusa;
- u slučaju sumnje na tumorsna obolenja na bilo kojem delu tela za tačno ispitivanje obima pretpostavljenog ili već poznatog tumora;

- za otkrivanje oboljenja plućnog parenhima, odnosno za njegovo praćenje
- za otkrivanje inflamatornih bolesti;
- za monitoriranje uspešnosti terapije protiv tumora ili upaljenja;
- za otkrivanje krvarenja, stanja kostiju i mekog tkiva u slučaju nesreće, povrede;
- otkrivanje, utvrđivanje ateroskleroze (suženje arterija) i zatvaranja arterija.

#### **REGIJE KOJE SE PREGLEDAJU, ISPITUJU:**

- Lobanja
- Orbita
- Unutrašnje uho
- Vrat
- Grudni koš
- Trbuh
- Mala karlica
- Kičma

#### **Angiografija:**

- Lobanja
- Vratna
- Grudna
- Trbušna
- Angiografija donjih ekstremiteta, udova

## **MR pregled**

MR pregled se prvenstveno vrši za ispitivanje bolesti lobanje, kičme i zglobova, ali izvrsno je pogodan i za dijagnostičke preglede vrata, grudnog koša, dojki, trbuha i karlice. Sem toga možemo da dobijemo informacije i o stanju krvnih sudova.

#### **VAŽNO!**

- Pregled trudnica vršimo samo u veoma opravdanom slučaju, iako nije dokazano štetno dejstvo pregleda na fetus.
- Pregled male dece, bolesnika koji pate od klaustrofobije, odnosno, mentalno retardiranih bolesnika vršimo pod anestezijom.

Molimo vas obavestite nas:

- ako u telu imate ugrađen pejsmejker,
- ako vam je u roku od pola godine ugrađen implantat vilice,
- ako imate iza 2000. godine ugrađen moždani ili klip aneurizme;
- ako imate aparatiće za zube.

### Pregled e nismo u mogućnosti da iz

- u slučaju da telesna težina prelazi 200 kg
- ukoliko obim struka prelazi 150 cm

Prilikom sledećih slučajeva tražimo pismeno stručno mišljenje da li je materija, ugrađena telo bolesnika MR kompatibilna:

- ortopedski metalni materijal (šrof, ploča, klin, žica)
- ugrađena zglobna proteza,
- ostali metalni predmeti ili metalna materija

### **INDIKACIJE ZA MR PREGLED:**

- šlog, stroke
- sumnja u sclerosis multiplex (multipla skleroza) i njegovo praćenje
- epilepsija
- mogućnosti tumora nervnog sistema
- demencija
- glavobolja
- vrtoglavica

### **MR Orbite**

- tumor
- zapaljenje

### **Sella MR**

- sumnja u tumor hipofize
- visok nivo hormona prolaktina

**MR cervikalnih delova:** za utvrđivanje proširivanja tumora ždrela i grkljana te utvrđivanje zahvaćenosti limfnih čvorova.

**MR angiografija:** nakon pregleda ultrazvukom, radi utvrđivanja veličine sužavanja vratnih žila.

### **MR kičme (vratni- leđni-ingvinalni deo)**

- trauma, zapaljenje
- metastaza kostiju
- bruh kičme

### **MR grudnog koša**

- pomaže u preciziranju CT rezultata grudnog koša
- čak i u takvim slučajevima, kada se CT ne može obaviti

## MR srca

- radi utvrđivanja životne sposobnosti srčanog mišića
- za otkrivanje i prikaz kongenitalnih ili stečenih srčanih oboljenja.

## MR trbuha

- radi konstatovanja nepoznatih žarišta jetre
- zapaljenje gušterače
- žučni putevi: zapaljenje, sužavanje, žučni kamen, sumnja u tumor
- tanko crevo: (MR enterografija) pri bolestima creva izazvanim zapaljenjima, Kronove bolesti sa komplikacijama, tumora crevnog sistema, bolesti creva izazvanim krvarenjima, u slučaju ileusa, intestinalne obstrukcije i pri prikazu čireva, apscesa, fistula o tankom crevu daje precizniju sliku, nego ultrazvuk ili pak CT pregled.
- Zapaljenje debelog creva.

## MR male karlice

- bubreg: ispitivanje razloga krvave mokraće, otkrivanje uzroka teškoća odvoda mokraće, prilikom tumora.
- nadbubrežna žlezda
- radi utvrđivanja tumora mokraćnog mehura
- MR pregled ženske male karlice: ginekološki tumori (jajnik, materica, cerviks); u slučaju sumnje endometrioze
- MR pregled mučke male karlice: u slučaju visokog nivoa PSA, MR prostate može da pomogne u razlikovanju tumora i zapaljenja.

Regije pregleda pri **MR-u zglobova**: koleno, zglobovi kuka, lakat, članak ruke, ruka, članak noge, noga.

Primenom tehnologije 3T MR, sve zglobove možemo da pregledamo sa velikom preciznošću, uz milimetarsku rezoluciju. Može se postići tačna dijagnostika skeletnih tj. problema organa kretanja, bolova zglobova, sportskih povreda, hrskavice, ligamenata, kosti, mišića i kapsule zglobova. Kratko trajanje pregleda, u slučaju bolnih povreda, u manjoj meri opterećuje bolesnika i obezbeđuje izvanredan rezultat iz aspekta efikasnog lečenja.

**MR celog tela:** Onkološki/dijagnostika tumora

Glavna indikacija

- ispitivanje i praćenje stanja a tumora;
- pretraživanje mogućih metastaza već poznatog, dijagnostizovanog tumora;
- pružanje pomoći u otkrivanju, dijagnozi prvobitnog, originalnog tumora koji je uzrok metastaza;
- dobijanje dodatnih podataka u cilju utvrđivanja stadija raka.

## MR angiografija celog tela

Postupak koji je pogodan za prikaz potpunog vaskularnog sistema bolesnika, sužavanja i proširivanja krvnih žila. U cilju plana lečenja potrebna je precizna ilustracija slike, veoma

dobrog kvaliteta. MR angiografija je veoma značajan informativni metod i u dijagnostiziranju nepravilnosti u razvoju vaskularnog sistema.

## MR dojki

- **potraga za tumorom, njegovo isključivanje i praćenje**

Rak dojke je najčešća bolest žena. U Mađarskoj kod svake desete žene nastaje rak dojke. Mogućnost preživljavanja i oporavak, ozdravljenje zavisi od što ranijeg otkrivanja, dijagnostizovanja bolesti. To potpomaže sistematski kompleksni pregled dojki, mamografski pregled čije rezultate dopunjuje MR pregled dojki sa kontrastnim sredstvima.

- **potraga za povredom koju je izazvao implant, odnosno, njegovo isključivanje**

Implant za grudi je poželjno i celishodno s vremenom na vreme kontrolisati, naime, može se povrediti, troši se. Za utvrđivanje nepovređenosti proteze dojke, sa kompleksnim pregledom dojki, najpogodniji i najsposobniji je MR pregled.

- **Merenje uticaja hemoterapije**

## DEXA pregled

Tokom pregleda, pomoću rengenškog zračenja, određujemo sadržaj, mineralni sastav kostiju zahvaljujući kojim rezultatima možemo da utvrdimo imate li osteoporozu.

Pregled se shodno sadašnjim stručnim preporukama obavlja u lumbalnom regionu, kojem se nadovezuju i regioni bedra te podlaktice. Pregled triju regija zahteva otprilike 15 minuta i potpuno je bezbolan.

### KONTRAINDIKACIJE DEXA PREGLEDA:

- trudnoća
- prisustvo rengenškog kontrastnog sredstva u trupu
- prisustvo izotopa koji zrači u trupu
- telesna težina koja prelazi 120 kg

# Pregledi sa nadoknadama

Našim klijentima pružamo dijagnostičke usluge na visokom stručnom nivou sa kratkim rokom čekanja.

## Deo toga je:

- realizacija pregleda **u što kraćem vremenskom roku**
- pregledi prema **međunarodnim protokolima**
- **dvostruko izdavanje nalaza**, što znači da svaki nalaz se priprema na osnovu stručnog znanja i iskustva dvojice iskusnih lekara, specijalista
- nakon pregleda smesta predajemo foto, slikovni materijal
- prema dogovoru, poštanskim putem dostavljamo pismeni nalaz
- postoji mogućnost da se nalazi prevedu na engleski ili nemački jezik.

Zbog neodložnih pregleda prilikom teških, slučajeva opasnih po život, nismo u mogućnosti garantovati da ćemo na minutu stopostotno ispoštovati dogovoreni termin. Međutim, čak i u ovim retkim slučajevima trudimo se da što pre izvršimo pregled i pružimo tačne informacije našim bolesnicima.

Za MR i DEXA preglede uputnica stručnog lekara, specijaliste nije uslov. Međutim, u slučaju MR pregleda svaki raniji nalaz – koji, molimo Vas, ponesite sa sobom - za radiologa može da bude nenaknadiva pomoć pri izradi, pripremi najpreciznije dijagnoze.

**Kod CT pregleda, zbog rendgenskih zračenja, svakako zahtevamo stručnu uputnicu (stručnog) lekara, specijaliste!**

## Naše cene

### Cena pregleda, ispitivanja sadrži:

- pripremu pregleda, ispitivanja
- lekarske konsultacije u vezi sa aktuelnim, urađenim pregledom u tom slučaju ukoliko bolesnik nije došao uputnicom od lekara, specijaliste
- predaju pismenih nalaza i foto, slikovnog materijala pregleda bolesniku.

**Ne sadrži**, međutim, stručnu lekarsku konsultaciju, vezanu za ranije preglede, završne izveštaje, zdravstvenu dokumentaciju. Ukoliko za to postoji zahtev, to se može učiniti posebnom molbom i uz naplatu, shodno konsultacijskim taksama koje sadrži cenovna lista!

Ukoliko Vi raspolazete sa važećom evropsko-unijskom zdravstvenom karticom, u tom slučaju Vaš pregled finansira Mađarski nacionalni fond za zdravstveno osiguranje.

Primamo gotovinu, odnosno, isplatu preko bankovnih kartica.

<b>MR-pregled</b>	<b>Cena (Ft)</b>
Lobanja (nativni snimak*)	29.000.-
Lobanja (nativni snimak+kontrastne materije)	54.000 .-
Lobanja (nativni snimak+angiografija)	39.000 .-
Vratna prepona (nativni snimak)	29.000 ,-
MR-angiografija (kontrastnim materijama) po regijama (aortni luk, torakalni i abdominalni, udovi)	39.000 .-
Spektroskopija, dodatni pregledi, ispitivanja	39.000.-
Grudni koš (nativni snimak)	29.000 .-
Grudni koš (nativni snimak+ kontrastne materije)	54.000 .-
Ceo trbuh (nativni snimak)	29.000.-
Ceo trbuh (nativni snimak+kontrastne materije)	54.000.-
Mala karlica (nativni snimak)	29.000.-
Mala karlica (nativni snimak+kontrastne materije)	54.000.-
MR jetre (kontrastne materije+holangiografija)	64.000.-
MR enterografija (MR tankog creva)	100.000.-
Kičma (nativni snimak) (po regijama: vratni, ledni, preponski, ingvinalni deo)	29.000.-
Kičma (nativni snimak+ kontrastne materije)	54.000.-
Organi kretanja (pregled zglobova)	29.000.-
Dodatna kontrastna materija	25.000.-
MR srca (nativni snimak)	50.000.-
MR srca (nativni snimak+kontrastne materije)	75.000.-
MR dojki (nativni snimak)	29.000.-
MR dojki (nativni snimak+kontrastne materije)	54.000.-
MR angiografija celog tela	80.000.-
MR celog tela, istraživanje tumora	135.000.-
MR (endometrioza) ženske male karlice (nativni snimak)	29.000.-
MR (endometrioza) ženske male karlice (nativni snimak + kontrastne materije)	54.000.-

<b>CT-pregled</b>	<b>Dij (Ft)</b>
Lobanja (nativni snimak*)	10.000.-
Lobanja (nativni snimak+kontrastne materije)	30.000.-
CT angiografija lobanje	30.000.-
CT angiografija po regijama (aortni luk, torakalni i abdominalni, udovi)	40.000.-
Grudni koš (nativni snimak)	10.000.-
Grudni koš (nativni snimak+kontrastne materije)	30.000.-
Ceo trbuh + mala karlica (nativni snimak)	20.000.-
Ceo trbuh + mala karlica (nativni snimak+kontrastne materije)	40.000.-
Kičma (nativni snimak)	10.000.-
Kičma (nativni snimak + kontrastne materije)	30.000.-
Anestezija	15.000.-

*\*nativni snimak: pregled bez kontrastnih materija*

<b>DEXA-pregled</b>	<b>Dij (Ft)</b>
1-2-3 regije	5.000.-

#### Cene naših daljih usl

Izrada nalaza na engleskom ili nemačkom jeziku: 5000.- Ft / nalaz

CD kopija: 2000.- Ft / komad

Kopija nalaza: 1000.- Ft / nalaz

Izrada nalaza, konzultacija na osnovu donešenog materijala, pregleda (CD, nalaz) (maks. 20 minuta): 10.000.- Ft

## Veza, dostupačnost

**Pécsi Diagnosztikai Központ – Pečujski dijagnostički centar**

**Cím- Adresa:** 7623 Pécs Rét u. 2. – 7623. Pečuj, Ulica Rét br. 2.

**Telefon:** + 36-72-242-312

**U vezi sa naplatnim pregledima** zovite sledeće telefonske brojeve:

+36- 72- 213-169 vagy +36-30-993-18-16

**Faks:** + 36-72-242-315

**Mejl adresa:** info@neuroct.hu

#### **Pristup:**

Pečujski dijagnostički centar je dostupačan kako za automobile, tako i za one koji saobraćaju javnim prevoznim sredstvom. Naš institut nalazi se u centru Pečuja, na raskrsnici Ulice Rét i Ulice Rákóczi, u Neurološkom bloku Pečujskog univerziteta.

**Parkiranje:** Kod glavnog ulaza u institut, u Rét ulici, postoji mogućnost parkiranja koje se naplaćuje.



Vodic za putovanje:

Mapa: [Google Maps](#)

Automobil: <http://utvonalterv.hu>